

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Číslo spisu

OU-NO-OSZP-2023/012540-003

Námestovo

15. 06. 2023



Rozhodnutie

súhlas

Výrok

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, podľa § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch),

u d e ľ u j e s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre žiadateľa:

Obchodné meno: Peter Bolek - EKORAY

Miesto podnikania: Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo

IČO: 10 846 671

Určenie miesta nakladania s odpadmi:

Prevádzka Oravská Jasenica, pozemok parcelné číslo č. 3179/3-4, 3179/8-17 a 3179/19 v k. ú. Oravská Jasenica.

Súhlas sa vydáva pre odpady zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do kategórie ostatný odpad (ďalej len O):

I. Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - drevo

Katalógové číslo

Názov odpadu kategória

02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O

03 01 01 odpadová kôra a korok O

03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/
drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O

03 03 01 odpadová kôra a drevo O

15 01 03 obaly z dreva O

17 02 01 drevo O

19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O

Určenie miesta nakladania s odpadmi:

Prevádzka Oravská Jasenica, pozemok parcelné číslo č. 3179/3-4, 3179/8-17 a 3179/19 v k. ú. Oravská Jasenica.

Daným zariadením sa budú zhodnocovať odpady z dreva, ktoré sú zaradené medzi ostatný odpad, zariadeniami sa nebudú zhodnocovať nebezpečné odpady.

Maximálna kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude do 500 ton/rok.

Zoznam vykonávaných činností v zariadení:

Nakladaním s odpadmi v zariadení budú činnosti podľa § 3 a prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá

R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12

Spôsob nakladania s odpadmi

Opad bude privezený do zariadenia na zhodnocovanie odpadov v Oravskej Jasenici. Po zvážení na mostovej váhe bude odpad vysypaný na spevnenú plochu. Tu bude v závislosti od materiálového zloženia ručne vytriedený na 2 zložky:

1. drevný odpad lepený, lakovaný, odpad obsahujúci plastovú dyhu, drevotrieska

Táto zložka je ukladaná priamo do označeného železného kontajnera a odovzdávaná zmluvnému partnerovi firme KRONOSPAN na zhodnotenie odpadov.

2. čistý nelakovaný a nelepený drevný odpad, môže obsahovať klince resp. iné magnetické kovy – napr. drevené palety, bubny

Táto zložka je pomocou nakladača premiestnená k linke na výrobu drevnej štiepky pozostávajúcej z :

3 ks dopravníkových pásov, ktoré slúžia na prepravu drevných odpadov do strojných zariadení

Dvojrotorový drvič ČASTULÍK DR 210/900 drví čistý drevný odpad na požadovanú frakciu.

Jednorotorový drvič KUENY KR 60 (2 x 30 kW) drví čistý drevný odpad na požadovanú frakciu.

II. Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – kompostáreň biologicky rozložiteľného odpadu a prevádzka na úpravu vedľajších živočíšnych produktov v kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov

Katalógové číslo

Názov odpadu kategória

02 01 02 Odpadové živočíšne tkanivá O

02 01 03 Odpadové rastlinné tkanivá O

02 01 06 Zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelené zhromažďované a spracovávané mimo miesta ich vzniku O

02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva O

02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O

02 06 01 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O

02 07 01 Odpady z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O

02 07 02 Odpad z destilácie surovín O

03 01 01 Odpadová kôra a korok

03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové / drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O

03 03 01 Odpadová kôra a korok O

03 03 08 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O

10 01 03 Popolček z rašeliny a neošetreného dreva O
 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
 15 01 03 Obaly z dreva O
 15 01 09 Obaly z textilu O
 17 02 01 Drevo O
 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 03 O
 19 05 01 Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov O
 19 05 02 Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu O
 19 08 05 Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
 19 08 12 Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 O
 19 08 14 Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O
 19 12 01 Papier a lepenka O
 19 12 07 Drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
 19 12 08 Textílie O
 20 01 01 Papier a lepenka O
 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
 20 01 10 Šatstvo O
 20 01 11 Textílie O
 20 01 25 Jedlé oleje a tuky O
 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O
 20 02 02 Zemina a kamenivo O
 20 03 02 Odpad z trhovísk O
 20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O

Daným zariadením sa budú zhodnocovať odpady z dreva, ktoré sú zaradené medzi ostatný odpad, zariadeniami sa nebudú zhodnocovať nebezpečné odpady.

Maximálna kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude do 3000 ton/rok.

Zoznam vykonávaných činností v zariadení:

Nakladaním s odpadmi v zariadení budú činnosti podľa § 3 a prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá

R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12

Spôsob nakladania s odpadmi

1. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – kompostáreň

Miesto na dočasné uskladnenie biologického materiálu- jedná sa o bývalý silážny žľab, kde sa zhromažďuje lístie, seno, drevná štiepka, slama. Uvedené materiály budú premiešavané s materiálmi s vysokou vlhkosťou.

Kompostovaciu plochu tvoria dva silážne žľaby o výmere 1248 m². Dno aj obvodové steny sú zabezpečené voči presakovaniu vody do horninového prostredia. Táto plocha je určená na dočasné uskladnenie zrelého kompostu.

Miesto na hotový kompost – plocha je určená na dočasné uskladnenie zrelého kompostu, ktorý bude pripravený na distribúciu a následne použitie.

Zberná nádrž - odpadové šľavy zo silážnych žľabov sú odpadovou kanalizáciou odvádzané do samostatnej zbernej nádrže a sú spätne využívané na prevlhčovanie základky.

Základka navrstveného materiálu sa realizuje podľa vopred určenej receptúry do pásových hroblí o rozmeroch 2,5 – 4 m, výške 1,5 -2 m a dĺžke prispôbenej množstvu materiálu. Základky sú po celý čas kompostovacieho procesu zakryté geotextíliou. Kompostovací proces trvá cca 3 mesiace, počas ktorých dochádza k prekopávaniu,

prevzdušňovaniu a zvlhčovaniu materiálu. Po ukončení procesu je vykonané preosiatie kompostu a nadsitná časť kompostu je použitá ako štartovací materiál v ďalšom kompostovacom procese.

Výsledkom technologického procesu je kompost – tmavohnedá, nezapáchajúca hmota zemitej vône, mikrobiálne oživená s obsahom stabilných živín. Na kompostovanie je používaná škála materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami vyhovujú STN 46 5735 Priemyselné komposty.

2. Spracovanie kuchynského a reštauračného odpadu (vedľajších živočích produktov)

Uskutočňuje v budove, ktorej sa nachádza príjmový sklad, chladiace zariadenie, drvič kuchynského odpadu Driml, hygienizačná jednotka, podzemný zásobník, miestnosť na čistenie a dezinfekciu, sklad na čisté nádoby, šatňa a sociálne zariadenie.

Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je do zariadenia dopravený vlastným zberovým vozidlom (vozidlo do 3,5 t) z jedálni a reštaurácií, s ktorými má zariadenie uzatvorenú zmluvu.

Odpady sú do zariadenia preberané zaškoleným zamestnancom, ktorý vykoná vizuálnu kontrolu, váženie, zápis do evidencie.

Po prevzatí a vizuálnej kontrole sa odpad vo vertikálnom drviči potravín Driml drví na frakciu 12 mm. Odtiaľ je odčerpávaný do pasterizačného hygienizačného multifunkčného kotla MSK Driml o objeme 1000 l, v ktorom pôsobením teploty nad 70°C po dobu 60 min. dochádza k odstráneniu a redukcii patogénnych mikroorganizmov. Po hygienizácii je prečerpaný do zbernej nádoby v zemi a následne je premiestňovaný do kompostu.

Sпособ ukončenia prevádzky zariadenia

Pred ukončením prevádzky zariadenia je prevádzkovateľ povinný všetky prevzaté odpady a vytriedené zložky odpadov nachádzajúce sa v zariadení spracovať, resp. odovzdať na spracovanie inému oprávnenému subjektu a priestor zariadenia vyprázdniť.

O ukončení činnosti v zariadení prevádzkovateľ písomne informuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Zariadenie je umiestnené v katastrálnom území Oravská Jasenica na území obce Oravská Jasenica, na parcelách č.: 3179/3-4, 3179/8-17, 3179/19. Nakladanie s odpadmi sa vykonáva vo vlastných priestoroch. Areál zariadenia je oplotený, uzamykateľný a chránený proti vniknutiu nepovolených osôb. Zariadenie je označené informačnou tabuľkou viditeľnou z verejného priestranstva obsahujúcou údaje podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.

Po prevzatí odpadov do zariadenia sa odpady zatriedia a rozdelia v zmysle katalógu odpadov a chemicko – technologického využitia (STN). Ich množstvo sa zváži a po vizuálnom prekontrolovaní sa zatriedí a určí jeho druh. Následne sú odpady skladované v kontajneroch alebo na spevnených plochách zabezpečené voči odcudzeniu.

Po nazhromaždení dostatočného množstva jednotlivých druhov odpadov sú zhodnocované tak, aby spĺňali požiadavky odberateľov odpadov, alebo výrobku. Následne budú odpady odvážané vlastným nákladným autom, resp. autom nasledujúceho držiteľa v závislosti od prepravnej kapacity dopravných prostriedkov a zazmluvnených dodacích podmienok. Odpady sa budú odovzdávať len osobám oprávneným nakladať s nimi.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Všetci pracovníci pracujúci na prevádzke (stále i priebežne podľa potreby) budú oboznámení so všetkými náležitosťami súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia i majetku pri práci, s evidenciou do zápisníkov bezpečnosti. Pracovníci budú vybavení pracovnými ochrannými pomôckami, prostriedkami a odevmi podľa svojho pracovného zaradenia. Pracovníci, ktorí sa na prevádzke budú pohybovať sú povinní dodržiavať všetky pokyny a opatrenia, súvisiace s bezpečnosťou pri práci a protipožiarnej prevencie. Ostatné osoby sa môžu pohybovať v priestoroch zariadenia len so súhlasom vedúceho prevádzky za podmienky dodržania ich príkazov a upozornení.

Po prevádzkovej dobe zariadenia bude zabezpečené uzamknutie oploteného areálu zodpovednou osobou.

Podmienky súhlasu:

1. počas prevádzkovania zariadenia a pri ukončení činnosti je prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov povinný mať uzavreté zmluvy o odbere odpadov s osobou na to oprávnenou a zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov,

2. technické podmienky prevádzkovania zariadenia na zhodnocovania odpadov prevádzkovateľ nepretržite zabezpečí tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodeniu hmotného majetku,
3. prípade akýchkoľvek zmien v prevádzke zariadenia prevádzkovateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Všeobecné ustanovenia:

1/ Tunajší úrad môže predmetné rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť zo zákonných dôvodov tak, ako sa uvádza v § 114 zákona o odpadoch.

Platnosť súhlasu je na dobu: do 31. 05. 2028.

Odôvodnenie

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva obdržala dňa 21. 04. 2023 žiadosť Peter Bolek – EKORAY, Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Jedná sa o existujúcu prevádzku zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a kuchynského a reštauračného odpadu (vedľajších živočíšnych produktov) v prevádzke nachádzajúcej sa o obci Oravská Jasenica, parcely C-KN č. 3179/3-4, 3179/8-17, 3179/19, z dôvodu konca platnosti predmetného súhlasu.

Jedná sa o existujúce zariadenie, v ktorom sa vykonáva zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním a spracovanie kuchynského a reštauračného odpadu v prevádzke Oravská Jasenica.

Tunajší správny orgán podanú žiadosť preskúmal a zistil, že obsahuje prepísané náležitosti. Súčasťou žiadosti boli:

- súhlasné stanovisko Obce Oravská Jasenica vydané dňa 20. 04. 2023 pod číslom S023/00251,
- rozhodnutie si zisťovacieho konania k zámeru z posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané dňa 20. 08. 2016,
- opatrenia pre prípad havárie,
- certifikát na drevnú štiepku,
- kópia objednávky s firmou KRONOSPAN, s. r. o. Zvolen.

Začatie konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov tunajší úrad oznámil listom OU-NO-OSZP-2023/012540-002 zo dňa 08. 06. 2023 s možnosťou uplatnenia námietok a pripomienok v lehote do 3 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania.

Účastník konania Obec Oravská Jasenica a Peter Bolek - EKORAY Námestovo v stanovenej lehote písomne nevyjadrili, čím sa má za to, že nemajú námietky k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva po preskúmaní podkladových materiálov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších noviel bol zaplatený vo výške 11 € podľa položky 162 pís. c) sadzobníka správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajšom úrade. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10118

Doručuje sa

Peter Bolek - EKORAY, Mieru 287/28, 029 01 Námestovo, Slovenská republika

Obec Oravská Jasenica, Oravská Jasenica 126, 029 64 Oravská Jasenica, Slovenská republika

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Číslo spisu

OU-NO-OSZP-2023/015201-003

Námestovo

08. 08. 2023



Rozhodnutie

súhlas

Výrok

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 108 písm. m/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

m e n í

podľa § 114 ods. 1 pís. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutie Okresného úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie pod č. s. OU-NO-OSZP-2023/012540-003 zo dňa 15. 06. 2023, ktorým bol podľa § 97 ods. 1 pís. c) zákona o odpadoch udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzkovateľa:

Peter Bolek – EKORAY

Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo

IČO: 10 846 671

vo výrokovej časti takto:

dopĺňa výrokovú časť rozhodnutia, resp. dopĺňa súhlas:

III. Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov) O

07 02 13 odpadový plast O

12 01 05 hobliny a triesky z plastov O

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O

15 01 02 obaly z plastov O

15 01 03 obaly z dreva O

15 01 05 kompozitné obaly O

15 01 06 zmiešané obaly O

15 01 07 obaly zo skla O

15 01 09 obaly z textilu O

15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenia ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O

16 01 03 opotrebované pneumatiky O

16 01 19 plasty O

16 01 20 sklo O

16 01 22 časti inak nešpecifikované O

17 02 01 drevo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plasty O
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 05 sklo O
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
19 12 08 textílie O
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadu) O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 plasty O
20 03 07 objemný odpad O

Maximálna kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude do 5000 ton/rok.

Nakladaním s odpadmi v zariadení budú činnosti podľa §3 a prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12

Odpady sa budú zhodnocovať nasledovnými strojnými zariadeniami:

Horizontálny plnoautomatický lis HSM VK 5512 je zariadenie, kde sa papier a plast prostredníctvom hydraulického lisu zlisuje na menší objem a automaticky sa zviaže do balíka.

Dvojrotorový drvič Častulík DR 210/900 drví čisté jednodruhové plasty na menšiu frakciu. Dvojrotorový drvič Častulík DR 240/900 drví tvrdé plasty na frakciu s veľkosťou 10 cm. Jednorotorový drvič KUENY KR 60 (2 x 30 kw) drví plast na požadovanú frakciu.

Linka na drvenie polystyrénu sa skladá z lámača, ktorý drví polystyrén na veľké kusy (30 kW), odtiaľ ide vzduchovým dopravníkom do jednorotorového drviča AMIS.

Jednorotorový drvič AMIS CS 500/600 drví plasty na frakciu 0 – 12 mm, ktorá je vhodná ako vstup do linky na regeneráciu.

STYROPACTOR - MAXIPACTOR je kompaktor, v ktorom sa spracováva čistý biely polystyrén bez stavebného znečistenia. Výstupom sú polystyrénové bloky, ktoré sa skladajú na paletách a následne sa expedujú na ďalšie zhodnotenie.

Manuálny vertikálny lis HSM 500.1 VL slúži na spracovanie plastov, ktoré sa pomocou hydraulického lisu zlisujú na menší objem a zviažu sa do balíka.

Trojkomorový vertikálny lis MK 1100 slúži na spracovanie papiera a plastov, ktoré sa pomocou hydraulického lisu zlisujú na menší objem a manuálne sa zviažu sa do balíka.

Peletkovací lis 0116 JGE 400 profi slúži na spracovanie odpadu z výroby, ktorý je pásovým dopravníkom vedený do kladivového mlyna, v ktorom sa papier pomelie na menšie časti a dopravníkový pásom je vedený do zásobníka. Hotové peletky sú odvádzané do big bagov a následne skladované. Kovy sú oddelené magnetickým separátorom a taktiež sú odvádzané do big bagov.

CAVAGION AGLOMERATOR 75 kW slúži na spracovanie penových plastov, ktoré sa nasypú do nožového mlyna. Plast sa pomelie a teplom sa roztaví. Vliatím vody dochádza k odpareniu prebytočného plynu. Výstupom je aglomerát daného plastu.

Bubnový drvič skla za pomoci železných gúľ, ktoré sa nachádzajú v bubne drví jednotlivé časti skla, tie o seba narážajú a obrusujú svoje hrany a zmenšujú svoju veľkosť na požadovanú frakciu 20 mm. Podrvené sklo je vhodné na využitie ako inertný obsypový materiál.

Po prevzatí odpadov do zariadenia sa odpady zatriedia a rozdelia v zmysle katalógu odpadov a chemicko – technologického využitia (STN). Ich množstvo sa zváži a po vizuálnom prekontrolovaní sa zatriedi a určí jeho druh. Následne sú odpady skladované v kontajneroch alebo na spevnených plochách zabezpečené voči odcudzeniu.

Po nazhromaždení dostatočného množstva jednotlivých druhov odpadov sú zhodnocované tak, aby spĺňali požiadavky odberateľov odpadov, alebo výrobku. Následne budú odpady odvázané vlastným nákladným autom, resp. autom nasledujúceho držiteľa v závislosti od prepravnej kapacity dopravných prostriedkov a zazmluvnených dodacích podmienok. Odpady sa budú odovzdávať len osobám oprávneným nakladať s nimi.

Ostatné časti vyššie citovaného rozhodnutia ostávajú v platnosti a sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Peter Bolek – EKORAY, Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo podal dňa 19. 07. 2023 na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Zmena spočívala v doplnení nových druhov odpadov činnosťou zhodnocovania odpadov.

Predmetné druhy odpadov budú zhodnocované (činnosťou R5 – recyklácia alebo spätné získavanie anorganických materiálov, ďalej činnosťou R12 – úprava odpadov) v zariadení na zhodnocovanie odpadov, v prevádzke v Oravskej Jasenici č. 614.

Ide o zhodnocovanie plastov a skla.

Zhodnocovanie plastov

Podľa druhu, typu a čistoty jednotlivých druhov odpadov sa tieto buď ručne dotriedia alebo spracovávajú priamo niektorou z technológií.

Čisté jednodruhové plasty sa drví pomocou linky pozostávajúcej z dvojrotorového drviča Častulík DR 210/900, z ktorého výstup ide dopravníkovým pásom do nožového mlyna AMIS CS 500/600. Na dopravníkovom páse sa nachádza detekčné zariadenie na prítomnosť kovov, ktoré v prípade výskytu kovu zastaví dopravníkový pás pre zamedzenie poškodenia nožového mlyna. Výstupná frakcia čistého drveného plastu je 0-12 mm a je vhodná priamo ako vstup do linky na regeneráciu.

Ďalšie vyseparované komodity ako papier, fólia a iné jednodruhové plasty, ktoré sa nedrvia sa upravujú lisovaním. Materiál je pomocou nakladača naložený na dopravníkový pás, ktorý ho dopraví do plnoautomatického lisu. Zlisovaný materiál vychádza z komory v tvare balíku rozmeru 1100 mm x 750 mm x 600 -1200 mm. Takto upravený materiál je skladovaný pred jeho vyskladnením a následným ďalším zhodnotením.

Spracovanie polystyrénu -čistý a biely polystyrén bez stavebného znečistenia sa spracuje v kompaktove STYROPACTOR -MAXIPACTOR. Výstupom sú polystyrénové bloky, ktoré sa skladujú na paletách a následne expedujú na ďalšie zhodnocovanie.

Znečistený polystyrén je drvený na nožovom mlyne na frakciu 10 mm a vzduchovým dopravníkom dopravený do big-bagov. Takto upravený polystyrén je odovzdaný na ďalšie materiálové využitie v stavebníctve.

Penové plasty sa manuálne nasypú do aglomeračnej linky, kde je plast pomletý a teplom roztavený. Po pridaní vody dochádza k odpareniu prebytočného plynu a výstupom je aglomerát daného plastu vhodný na priamu aplikáciu do vstrekolisov.

Nerecyklovateľné plasty a kombinované nekovové materiály sa spracovávajú na linke na výrobu TAP (tuhého alternatívneho paliva). Materiál sa pomocou nakladača dávkuje na dopravníkový pás, prostredníctvom ktorého sa plasty dostávajú do dvojrotorového drviča ČASTULIK 240/900 s pritlakom, na ktorom sa zmenší na frakciu 10 cm, odtiaľ ide dopravníkovým pásom cez magnetický separátor do jednorotorového drviča KUENY KR 60 (2x30kw). Požadovaná frakcia je odvádzaná dopravníkovým pásom na hromadu, priamo do kontajnerov, poprípade kamiónov a odovzdávané príslušnému odberateľovi. Takto upravené plasty sú vhodné na použitie ako tuhé alternatívne palivo.

Zhodnocovanie skla

Sklo bude dopravované pásovými dopravníkmi do bubnového drviča (gul'ového mlyna). Bubnový drvič rotáciou bubna, v ktorom nachádzajúcu železnú guľu drví jednotlivé časti skla, ktoré o seba narážajú a tým obrusujú svoje hrany a znižujú svoju veľkosť na požadovanú frakciu. Požadovaná frakcia je odvádzaná dopravníkovým pásom na hromadu, kde sa skladuje pred expedíciou ku konečnému odberateľovi. Podrvené sklo bude využité ako inertný obsypový materiál, na základe protokolu o skúške, ktorý vydal technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava. Zhodnocovanie kombinovaných materiálov kov-papier:

Ďalšie rôzne typy odpadov z výroby sú spracovávané na samostatnej linke. Odpad je pásovým dopravníkom vedený do kladivového mlyna, kde sa papier pomelie na menšie časti a následne je vedený vzduchovým dopravníkom do zásobníka. Zo zásobníka je pomletý papier upravený na požadovanú vlhkosť. Z peletovacieho lisu sú hotové peletky odvádzané do big bagov a následne sú skladované. Vzduch, ktorý vzniká pri mletí kladivovým mlynom je odvádzaný cez filtračné zariadenie do exteriéru. Kovy sú oddelené magnetickým separátorom a dopravníkovým pásom vedené do big bagov.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie konania v predmetnej veci listom č. s. OU-NO-OSZP-2023/015201-002 dňa 20. 07. 2023 s možnosťou uplatnenia námietok a pripomienok v lehote do 3 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania.

Obec Oravská Jasenica sa v stanovenej lehote písomne nevyjadrila, čím sa má za to, že nemá námietky voči zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

K žiadosti boli predložené tieto dokumenty potrebné pre rozhodnutie:

- kópia rozhodnutia č. s.: OU-NO-OSZP-2023/012540-003 zo dňa 15. 06. 2023,
- stanovisko obce Oravská Jasenica ako účastníka konania zo dňa 19. 07. 2022,
- certifikát výroby spracovanie plastov, skla.

Správny poplatok v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 4 € podľa položky 162 pís. y) sadzobníka správnych poplatkov.

Nakoľko sa podmienky prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov v uvedenej prevádzke nemenia, Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní podkladových materiálov v tejto veci rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajšom úrade. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10118

Doručuje sa

Peter Bolek - EKORAY, Mieru 287/28, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Obec Oravská Jasenica, Oravská Jasenica 126, 029 64 Oravská Jasenica, Slovenská republika